N° 3. Mercredi, 10 Janvier 1906.

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO { Paris . . . . 10 centimes. Dép. et Étr. 15 centimes.

— ADMINISTRATION —

MASSON ET Cie, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain.
PARIS (VIe)

ABONNEMENTS :
Paris et Départements. . . . . 10 fr.
Union postale . . . . . 15 fr.
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPERSONNE, Professeur de clinique ophtalmologique à l'Hôtel-Dieu.
L. LANDOUZY, Professeur de clinique médicale à l'Hôtel-Dieu. Membre de l'Acad. de médecine.
H. ROGER, Professeur de Pathologie exp. à la Faculté de Paris, Méd. de l'hôp. de la Charité.
E. BONNAIRE, Professeur agrégé, Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.
M. LETULLE, Professeur agrégé, Médecin de l'hôp. Broca.
M. LERMOYEZ, Médecin de l'hôpital Saint-Antoine.
E. DE LAVARENNE, Médecin des Eaux de Luchon.
J.-L. FAURE, Professeur agrégé, Chirurgien de l'hôp. Tenon.
F. JAYLE, Assistant de gyn. à l'hôp. Broca, Secrétaire de la Direction.

— RÉDACTION —

P. DESFOSSES
SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION

J. DUMONT — R. ROMME
SECRÉTAIRES

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la Librairie Masson les Lundi, Mercredi, Vendredi, de 5 heures à 6 heures.

AVIS

Nous informons nos abonnés que les TABLES *de* LA PRESSE MÉDICALE *paraîtront à la fin du mois de Janvier.*

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

A. CHANTEMESSE et F. BOREL. La récente épidémie de choléra en Allemagne et ses renseignements.

A. CHAUFFARD. « Coprologie clinique ». Grains pollniques simulant des œufs de parasites dans les matières fécales.

L. NATTAN-LARRIER et ANDRÉ BERGERON. Du spirochæte pallida dans le sang des syphilitiques.

LE MOUVEMENT MÉDICAL

R. ROMME. Tabes et orthopédie.

MÉDECINE PRATIQUE

ALFRED MARTINET. Emploi rationnel des farines chez les nourrissons.

SOCIÉTÉS DE PARIS

Société de biologie. — Toxicité du contenu intestinal. — Présence de mucinase dans les matières fécales. — Altérations cadavériques des épithéliums rénaux. — Deux cas d'ectopie thyroïdienne. — Territoires distincts dans le domaine de la veine porte hépatique. — Tension artérielle chez les convalescents. — L'hématolyse anormale. — Ictère et sécrétion biliaire. — Ascite opalescente due à une mucine. — Sur une résection colorante des acides gras.

Société anatomique. — Colite exfoliatrice. — Tuberculose de l'appendice. — Sarcome vulvaire chez la chienne. — Epithélioma du rein.

Académie des sciences. — Le dosage de l'oxyde de carbone dans l'air. — La structure intime du protoplasme. — L'hyperglobulie des altitudes. — Election d'un vice-président.

Académie de médecine. — Rapport sur les conditions légales de l'emploi médical des rayons Rœntgen. — La récente épidémie de choléra en Allemagne. — Présentation d'appareil.

ANALYSES

Histoire de la Médecine, Généralités. — LÉVY et SORGIUS. A quelle époque doit-on faire la première vaccination? — BOCAGE. Contribution à l'étude des tumeurs primitives du poumon d'origine conjonctive.

Médecine expérimentale. LAFAYETTE MENDEL et UNDERHILL. Les voies d'absorption hépatiques.

Pédiatrie. — J. COMBY. Contagion familiale de la tuberculose chez l'enfant.

Obstétrique. — QUÉDEC. Des rapports entre les infections maternelles et les infections infantiles pendant les suites de couches.

Neurologie et Psychiatrie. — F. W. LANGDON. Les manifestations nerveuses et mentales de l'anémie pré-pernicieuse.

Otologie, Rhinologie, Laryngologie. — A. WIENER. Points discutés dans le traitement des otites aiguës prolongées et de leurs complications. — W. BURK. Sur un cas d'extraction de corps étranger des voies respiratoires au moyen d'un électro-aimant. — MARCEL LERMOYEZ. Affections pyocyaniques de l'oreille. — WILLIAM C. BRAISLIN. Un cas de mastoïdite chez un enfant d'un an et demi. Extraction d'un séquestre volumineux (portion pétrée du temporal droit). Extraction de l'étrier. Guérison.

Électricité médicale. Radiologie. — Mme DELAUNAY. De la radiothérapie dans les cancers du sein. — H. NOIRÉ. Règles générales de la radiothérapie, déduites du traitement des teignes et des cancers.

Thérapeutique générale. — M. ARTARIT. Contribution à l'étude du bromdiéthylacétamide (neuronal), son action hypnotique et sédative chez les aliénés.

Épidémiologie, Médecine publique et Hygiène. — A. BALLAND. Le pain du soldat français.

CHRONIQUE

P. DESFOSSES. Le Bétail parisien.

IIe Congrès international d'assainissement et de salubrité de l'habitation, Genève (Août 1906).

A TRAVERS LE MONDE

LIVRES NOUVEAUX

GÉRAUD-BONNET. Transmission de pensées.

NOUVELLES

LE BÉTAIL PARISIEN

H. Mery racontait l'autre jour dans *La Presse Médicale* la petite histoire suivante : « Dans les crèches des hôpitaux, M. le Directeur de l'Assistance publique a autorisé l'emploi de nourrices mercenaires accompagnées de leurs enfants; dans la crèche de Mery était une nourrice excellente qui lui a permis de sauver un petit malade atteint de spasme pylorique; mais, par contre, l'enfant de la nourrice, très beau, très sain, a contracté la rougeole d'abord, puis la coqueluche, et a fini par succomber. »

* * *

Cette lamentable histoire synthétise bien à mon sens le rôle de notre mode d'assistance publique : tuer les gens bien portants pour sauver les malades.

Les médecins ont bien, à cet égard, leur part de culpabilité; beaucoup d'entre nous ne cessent de réclamer des salles plus grandes pour les hôpitaux, de demander la création d'hôpitaux nouveaux, de sanatoriums, de dispensaires.

Pour ces bâtisses d'une utilité parfois douteuse il faut de l'argent, beaucoup d'argent; cet argent ne peut se trouver que chez ceux qui produisent la richesse nationale, les travailleurs de tous ordres : en avant les centimes additionnels, les taxes sur les maisons et sur les jardins de la ville.

Pour bâtir les hôpitaux, on pressure davantage le pauvre bétail que nous sommes, nous contribuables parisiens car n'est-ce pas être affligé de la passivité du bétail que se laisser parquer et entasser comme des moutons dans des logements étroits et sombres, sans lumière et sans air?

Quelle proie facile pour la Tuberculose que ces êtres entassés! Citons Juillerat et Bonnier :

ST-LEGER TONI-ALCALINE

BORICINE MEISSONNIER
Antisepsie de la peau et des muqueuses.

HAMAMELINE ROYA : *Tonique vasculaire.*

PHTISIE CREOSOTAL SIMB

ŒNASE de Ch. COUTURIEUX
57, avenue d'Antin, Paris.
Ferments de raisin inaltérables. *2 à 6 comprimés par jour.*
NAPPÉTENCE, DYSPEPSIES ENTÉRITES, DIABÈTE, ETC.

CARABANA Purgation pour régime. Congestion. Constipation.

VALÉRIANE liquide de **L. PACHAUT**
La plus efficace des Préparations de Valériane.
La plus facilement acceptée par les Malades.
DE 1 à 6 CUILLERÉES A CAFÉ PAR JOUR.

SOLUTION PAUTAUBERGE
EUPEPTIQUE et RECONSTITUANTE
ANTICATARRHALE et ANTISEPTIQUE

Médication Alcaline économique.
COMPRIMÉS VICHY-ÉTAT
à base de Sels Vichy-Etat extrait des Eaux.
3 à 5 pour un verre. — 12 à 15 pour un litre.

Rhumatismes
NÉVRALGIES, SCIATIQUE, LUMBAGO, GOUTTE
MÉDICATION SALICYLÉE LOCALE PAR
L'ULMAROL
Liniment sans odeur incommodante. — *Le flacon*, 3 fr. 50. — Pharmac. GIGON, 7, r. Coq-Héron, PARIS, *et toutes pharmacies.*

Képhirothérapie. — Le "*Képhir Salières*", eupeptique et antiputride, est accepté par tous les malades dégoûtés du lait ou qui le digèrent mal.
Détail : Phie LANCOSME, 71, avenue d'Antin, Paris.

GRANULES
SOLUTION
AMPOULES
DIGITALINE NATIVELLE
MARTIGNAC et Cie, 24, place des Vosges. Échant. gratuits

GLOBULES TOUX, BRONCHITES TUBERCULOSE
Une seule expérimentation peut convaincre de l'efficacité de ce traitement. — LE FLACON : 3 francs.
Phie LANCOSME, 71, Av. d'Antin.
LAINCAR Phosphate de Gaïacol. - Terpine. Chlorhydrate d'Héroïne. - Tannin.

« Pendant la période de onze ans qui s'est écoulée du 1er Janvier 1894 au 31 Décembre 1904, il a été enregistré au casier sanitaire des maisons de Paris, 101.496 décès par tuberculose pulmonaire, répartis dans 39.477 maisons.

Sur ce chiffre, 5.263 maisons habitées par une population de 426.676 habitants ont eu à subir 38.003 décès sur lesquels **11.500** se sont produits dans **820** maisons seulement habitées par 106.300 habitants. »

* * *

L'autre jour, je causais avec un médecin du quartier de la Villette, et il me décrivait les bouges infâmes dans lesquels vivent à Paris des milliers d'êtres humains. Tous les médecins des quartiers populeux de Paris auraient pu me faire des descriptions semblables.

Même dans les quartiers riches, jetez les yeux en passant sur la loge du concierge, voyez dans quel réduit sordide on enferme ce malheureux avec sa famille. Citons encore le rapport de Juillerat et Bonnier au Congrès de la tuberculose de 1905 : « Nous connaissons, et nous pourrions en citer des centaines, des maisons superbes, rapportant 30 ou 40.000 francs par an au propriétaire, où le concierge est terré dans un réduit ouvrant au fond d'un couloir, prenant jour (!!!) et air sur une courette de 4 mètres de surface sur 30 mètres de hauteur, éclairée au gaz toute la journée. C'est là, dans une chambre unique, qu'une famille tout entière doit passer son existence. » Dernièrement, d'un de ces bouges un malheureux concierge était expulsé pour cause de tuberculose ; la propriétaire qui m'annonçait cette expulsion, m'annonçait également que le nouveau concierge allait emménager de suite. Elle parut fort étonnée quand je lui ai demandé si elle faisait désinfecter la loge et changer les papiers. Elle n'avait pas songé à cela, et c'est néanmoins une de ces âmes charitables qui s'occupent de soigner les malades et de faire des préparatifs pour panser les blessés des guerres futures.

Puisque la Ville de Paris a des musées ethnographiques, elle devrait conserver, pour la stupéfaction des générations futures, la cuisine d'une maison bourgeoise en 1905 : pièce sombre s'ouvrant sur une sorte de puits noir et puant, où se trouvent réunis l'évier, la boîte à ordures, le fourneau potager et le garde-manger, et où séjourne toute la journée une malheureuse femme — parfois une tuberculeuse, mouchant, crachant, semant inconsciemment autour d'elle des nuées de bacilles.

L'insalubrité, les mauvaises conditions hygiéniques des habitations parisiennes sont pour une grande part l'œuvre des Municipalités et des Gouvernements successifs qui ont imposé lourdement la propriété bâtie, qui ont fait disparaître sous la masse des contributions les jardins et les espaces libres des villes ; où ces députés, ces conseillers municipaux, c'est nous qui les nommons ou qui les subissons par lâcheté ou insouciance politique. Nous sommes tous coupables, nous et ceux qui nous ont précédés, car le mal ne date pas d'hier.

Nous, médecins, instruisons nos clients : aux riches, expliquons qu'il est dangereux pour leur égoïsme de laisser la famille de leur concierge s'entasser dans une pièce sombre et devenir tuberculeuse, que les maisons à forte mortalité tuberculeuse peuvent contaminer les maisons voisines.

Aux pauvres, enseignons que tout être humain a droit à l'air et à la lumière ; qu'il doit exiger de ses députés et de ses conseillers municipaux une meilleure répartition des fonds qu'il leur donne ; que si à Londres, par exemple, la mortalité tuberculeuse a depuis quarante ans diminué d'un cinquième, cette diminution est due, non pas à la construction d'hôpitaux nouveaux, mais à une plus sage disposition de la ville, dont les rues sont larges, les maisons basses, les cours spacieuses.

* * *

Ce sera un des réels bienfaits du dernier Congrès de la Tuberculose d'avoir proclamé bien haut la nécessité de lutter contre la Tuberculose par l'air et par la lumière. Les médecins prêchent maintenant une croisade excellente ; on s'occupe partout de la construction de maisons salubres ; nos édiles actuels, entrent eux aussi dans cette voie ; le Congrès international d'assainissement et de salubrité de l'habitation, que nous annonçons ci-dessous, nous montrera tous les progrès réalisés chaque jour et donnera une impulsion nouvelle à la lutte pour la lumière et le grand air.

P. Desfosses.

IIe CONGRÈS INTERNATIONAL
D'ASSAINISSEMENT & DE SALUBRITÉ DE L'HABITATION

Genève (Août 1906)

La Commission permanente instituée à l'issue du premier Congrès international d'assainissement et de salubrité de l'habitation s'est réunie le 20 Novembre, sous la présidence de M. Paul Strauss, sénateur, dans une salle de l'Hôtel de Ville, mise à sa disposition par M. le préfet de la Seine.

Une soixantaine de membres assistaient à cette séance à laquelle le Conseil municipal s'était fait représenter par M. Ernest Moreau, président de la VIe Commission, et le Conseil général de la Seine par M. Blanchon. Citons parmi les autres membres présents : MM. le Dr Henri Ricard, sénateur ; Bonnier, président de la Société des architectes diplômés par le gouvernement ; Bartaumieux, vice-président de la Société centrale des architectes français ; Juillerat, chef du casier sanitaire des Maisons de Paris ; le professeur Lemoine (Val-de-Grâce), Ch. Dupuy, Defrane, Dr A.-J. Martin, Dr Henry Thierry, Lacau,

ASTHME — EMPHYSÈME
LÉSIONS CARDIAQUES
BRONCHITES CHRONIQUES
ARTÉRIOSCLÉROSE
AFFECTIONS RÉNALES
HYDROPISIES
ANGINE DE POITRINE
INFLUENZA, ETC.

EUPNINE VERNADE
A L'IODURE DE CAFÉINE
LE PLUS SUR DES DIURÉTIQUES CONNUS
Pas d'Intolérance, ni d'Accidents d'Iodisme
0 gr. 50 d'Iodure de Caféine cristallisé et inaltérable par cuillerée à café
Dose : 1 à 2 cuillerées à café par jour.
VERNADE, 64, boul. Edgar-Quinet, PARIS

L'AMÉNORRHÉE, la DYSMÉNORRHÉE, la MÉNORRHAGIE
cèdent rapidement si l'on emploie, à la dose de 2 à 4 Capsules par jour
L'APIOL des Docteurs JORET & HOMOLLE
RÉGULATEUR PAR EXCELLENCE DE LA MENSTRUATION
Pharmacie G. SÉGUIN, 165, Rue St-Honoré, Paris (*Place du Théâtre Français*) et toutes Pharmacies.

ORTHOPÉDIE
Fabrique fondée en 1830
MAYET-GUILLOT
Téléphone 289-01.
67, Rue Montorgueil, PARIS.

PUISSANT ACCÉLÉRATEUR de la NUTRITION GÉNÉRALE
Ramène l'appétit et provoque une *augmentation rapide du poids* des malades ; *fait tomber la fièvre* et disparaître la purulence des crachats chez les *TUBERCULEUX*.
EXPÉRIMENTÉ *avec succès dans les* Hôpitaux de Paris *et les* Sanatoria. *Communications à l'*Académie des Sciences, *la* Société de Biologie, *de* Thérapeutique.
Thèse *sur l'*HISTOGÉNOL, *présentée à la Faculté de Médecine de Paris.*
HISTOGÉNOL NALINE
à base de Nucléarrhine.
Médication Arsénio-Phosphorée organique.
FORMES :
Emulsion : 2 cuill. à soupe par jour.
Élixir : 2 cuill. à soupe par jour.
Granulé : 2 mesures par jour.
Ampoules : 1 ampoule par jour.
INDICATIONS :
TUBERCULOSE
LYMPHATISME, SCROFULE, BRONCHITES CHRONIQUES, NEURASTHENIE, CHLORO-ANÉMIE, CONVALESCENCE, etc.
Littérature et Échantillons : *S'adresser à* NALINE, Phien à St-Denis (Seine).

AMPOULES
CACODYLIQUES
et MÉTHYL-ARSINIQUES
FRAISSE
83, Rue Mozart, Paris.
Echantillons gratuits aux Docteurs.
la Douzaine au Public
CACODYLATE DE SOUDE 4f
CACODYLATE-IODO-HYDRAR: 5f
CACODYLATE DE FER 5f
CACODYLATE DE GAIACOL 4f
GLYCÉROPHOSPH: DE SOUDE 5f
MÉTHYL-ARSINATE 4f50
Je prépare également
Le MÉTHYL-ARSINATE (ou Arrhénal)
1° en *Granules* à 0 gr. 025 chaque.
2° en *Gouttes* (5 gouttes contiennent 1 centigr. de Méthyl-Arsinate de Soude)

Savon Dentifrice Vigier
LE MEILLEUR DENTIFRICE ANTISEPTIQUE
Phcie, 12 boulevard Bonne-Nouvelle, Paris.

Joltrain, Dr Hublé, Dr Foveau de Courmelles, Dr Lucien Graux, Dr Depoully, Longerey, Le Couppey de la Forest, Filassier, Dr Berthod, Dr Boureille, etc.

Cette réunion avait pour but de ratifier les conventions intervenues avec la ville de Genève, relativement au IIe Congrès qui doit avoir lieu en cette ville en 1906, d'établir dans ses grandes lignes l'organisation de ce Congrès et de constituer la Commission, en vue du rôle qui lui incombe dans l'organisation définitive.

D'importantes résolutions ont été prises au sujet des participations respectives de la Suisse et de la France, à celui des relations avec les pays étrangers. Les questions des patronages officiels et du concours à solliciter ainsi que celles relatives aux ressources à assurer au futur Congrès ont été étudiées également.

L'importance particulière qu'auront ces nouvelles assises après la sanction donnée par le Congrès de la tuberculose aux résolutions du précédent Congrès d'assainissement, a été mise pleinement en lumière, et la Commission a constaté que tout permettait de prévoir un succès encore supérieur à celui de 1904.

Les principales décisions prises ont été les suivantes :

1° Bureau du Congrès.

Les vice-présidences attribuées à la France ont été réparties entre les présidents des principales Sociétés d'hygiène, d'architecture et d'habitations à bon marché.

M. Marié-Davy a été élu secrétaire général à l'unanimité.

M. le Dr Depoully, secrétaire général adjoint.

A la demande de la Suisse, M. Albert Wuarin a été confirmé dans son titre de secrétaire général pour la Suisse.

2° Sectionnement :

Section I. — Habitations urbaines.
Section II. — Habitations rurales.
Section III. — Habitations ouvrières.
Section IV. — Locaux collectifs civils (scolaires, hospitaliers, garnis, administratifs et commerciaux, de réunion).
Section V. — Locaux militaires.
Section VI. — Art dans ses rapports avec l'assainissement des habitations.
Section VII. — Habitations mobiles et temporaires (chemins de fer, métropolitains, omnibus et tramways, roulottes, bateaux et péniches).
Section VII. — Statistique et législation.

3° Organisation de la Commission.

La Commission s'est divisée en sous-commissions correspondantes aux sections du Congrès et chargées de l'organisation de ces sections.

Les bureaux de ces sous-commissions ont été ainsi constitués :

I. *Président* : Dr A. J. Martin ; *vice-président* : M. Defrane.

II. — *Président* : Dr Henri Ricard ; *vice-président* : Dr F. Brémond.

III. — *Président* : M. Bartaumieux ; *vice-président* : Dr Bouillet.

IV. — *Président* : Dr Maurice Letulle ; *vice-président* : M. Ch. Dupuy.

V. — *Président* : Dr Delorme ; *vice-président* : Dr Lemoine.

VI. — *Président* : M. Bonnier ; *vice-président* : Dr Cazalis.

VII. — *Président* : M. Noblemaire ; *vice-président* : Dr Henry Thierry.

VIII. — *Président* : Dr Jacques Bertillon ; *vice-président* : M. Juillerat.

Ces sous-commissions devront se réunir avant le 15 Janvier et apporter un premier projet à la Commission plénière qui se tiendra à cette date.

Nota. — Les adhésions peuvent dès maintenant être adressées à M. Marié-Davy, secrétaire général, 7, rue Brézin, Paris (XIVe), ainsi que les communications et demandes de renseignements.

A travers le Monde

JAPON

Pour des causes diverses le registre officiel des médecins exerçant au Japon n'était plus exact depuis quelques années. En 1901 on fit une enquête pour déterminer le nombre des personnes exerçant la médecine et la pharmacie. On trouva que le 31 Juillet de cette même année le nombre total des praticiens était de 33.508. De ce nombre, 9.733 avaient subi un examen reconnu ; 1.297 étaient diplômés de l'Université impériale ; 2.097 sortaient des écoles supérieures ; 2.283 avaient le diplôme des écoles de médecine locales ; 883 possédaient une licence spéciale et 74 étaient des diplômés étrangers. Dans le nombre total des praticiens, 16.758 exerçaient avant l'établissement du registre ; 401 ne reçurent une licence d'exercer que dans une circonscription limitée.

Pendant l'année 1901, on donna 1.219 permis d'exercer, dont 702 à des personnes ayant passé un examen reconnu, 36 à des diplômés de l'Université impériale, 274 à des élèves des écoles supérieures, 202 à des diplômés d'écoles médicales locales, 4 à des diplômés étrangers, 1 à une personne déjà en exercice. Pendant l'année, 863 praticiens sont morts.

LIVRES NOUVEAUX

Géraud-Bonnet. — *Transmission de pensées.* Paris, 1905, 1 vol. in-18 de XVI-295 pages. Prix : 3 fr. 50. Jules Rousset, éditeur.

M. Géraud-Bonnet nous a donné l'année dernière un excellent traité d'hypnotisme. Il aborde cette année un sujet des plus ardu et qui peut sembler puéril et quelque peu ridicule à beaucoup de personnes. Ce n'est pas un des moindres mérites de l'auteur de l'avoir traité avec beaucoup d'érudition et un remarquable sens critique à défaut d'expériences personnelles.

Après avoir montré que transmission de pensée n'est pas forcément synonyme de suggestion mentale, l'auteur fait l'exposition et la critique des expériences les plus sérieuses qui aient été faites. Il relate, en particulier, les célèbres expériences de Du Potet, à l'Hôtel-Dieu en 1820, et les expériences récentes de Gibert et Janet au Havre en 1885, reprises par M. Richet.

J. L.

LA MÉDICATION GLYCÉROPHOSPHATÉE

Les jaunes d'œufs rendent incontestablement de réels services dans certains cas de dénutrition, en introduisant dans l'économie des glycérophosphates très assimilables.

On arrivera à des résultats plus complets et plus rapides chez les anémiques, les neurasthéniques et les tuberculeux, avec l'hémoglobine vraie, plus riche en glycérophosphate de fer naturel et contenant des oxydases. Cette médication provoque dans le sang une véritable pluie d'hématoblastes et assure ainsi une réparation globulaire complète. Malheureusement l'hémoglobine du commerce est, le plus souvent, un sang desséché, sans valeur, plutôt nuisible qu'utile. Le médecin ne retirera d'effets sérieux que d'une préparation hémoglobique sûre, ayant fait ses preuves, comme le sirop de Deschiens présenté par Dujardin-Beaumetz à la Société de thérapeutique et titrant 15 % à l'hémochromomètre de Malassez.

Laboratoires à Meulan (S.-&-O.).

PRODUITS TARDIEU & Cie
Pharmaciens de 1re Classe

70, Faubourg Saint-Martin, PARIS
TÉLÉPHONE 436-63

Applications de l'IODE et des IODURES SANS IODISME
"IODOR"
Iode organique, soluble, assimilable, le plus riche en iode. — 20 gouttes correspondent à 2 grammes d'iodure ou à 3 centigr. d'iode combiné.
Adultes : 15 à 50 gouttes dans de l'eau
Enfants : 5 à 25 gouttes à chaque repas.

TROUBLES de la CIRCULATION
(DYSMÉNORRHÉE, MÉNOPAUSE, HÉMORROÏDES, VARICES).
"HÉMAMÉNINE"
Hamamelis, Hydrastis, Piscidia, etc.
4 à 6 dragées par jour.

Contre la LEUCORRHÉE
HYGIÈNE VAGINALE
"FORMINOL"
Emulsion formolée, d'odeur agréable.
(1 cuill. pour 2 litres d'eau tiède).

ANTISEPSIE Générale externe
PROPHYLAXIE des ÉPIDÉMIES
"SANOFORME"
Formaldéhyde émulsionnée.
(1 cuill. à soupe pr 1 litre d'eau bouillie).

GARGARISME Prophylactique
et Curatif des Affections de la GORGE et du LARYNX
"PHARYNGINE"
Thymol, Eucalyptol, Essences anticatarrhales, balsamiques.
10 Gouttes dans un verre d'eau tiède en gargarisme.
30 Gouttes dans de l'eau bouillante en inhalations.

PROPHYLAXIE de la GRIPPE

ALIMENTATION des CONVALESCENTS et des VIEILLARDS
"FARINE SAMSON"
Phosphates naturels assimilables. Germes de blé, Malt d'avoine, Farine de lentilles.
En bouillie : de 5 à 10 cuillerées dans du lait, de l'eau ou tout autre véhicule.

INJECTIONS intramusculaires INDOLORES
à efficacité très rapide.
"HYDRARGOL"
Ampoules de 1cmc de Succinimide d'Hg. chimiquement pure équivalent à 7 millig. d'Hg.
1 par jour ou tous les 2 jours.

SURNUTRITION — STIMULATION
"ZOMYO-BEEF"
Suc musculaire de bœuf concentré à froid, Glycérophosphaté.
Propriétés physiques et thérapeutiques conservées indéfiniment.
Dose de STIMULATION :
1 cuillerée à café avant chaque repas.
Dose de SURNUTRITION :
2 à 4 cuill. à soupe avant chaque repas.
TOLÉRANCE ABSOLUE — GOUT EXQUIS

CONSTIPATION
"LAXYL" EFFERVESCENT
Laxatif, entièrement soluble, agréable et très actif.
Dose laxative : 2 cuillerées à café.
Dose purgative : 2 cuillerées à bouche.

Littérature et Échantillons sur demande à MM. les Médecins.

DÉPÔT GÉNÉRAL : 70, Faubg St-Martin, PARIS. — DÉTAIL : Dans toutes les bonnes Pharmacies Françaises et Étrangères.

Toutes les Spécialités de la Mon TARDIEU & Cie sont réglementées

Peptonate de Fer ROBIN

DÉCOUVERT PAR L'AUTEUR EN 1881

Admis officiellement dans les **HOPITAUX DE PARIS** et par le **MINISTÈRE DES COLONIES**

Guérit : ANÉMIE — CHLOROSE — DÉBILITÉ

Ne fatigue pas l'Estomac, ne noircit pas les Dents, ne constipe pas.

Ce Ferrugineux est **entièrement assimilable.**

VENTE EN GROS : **13, Rue de Poissy, PARIS.** — DÉTAIL : *Principales Pharmacies.*

Dans les **BRONCHITES AIGUES et CHRONIQUES**

la Dilatation des Bronches et la Bronchorrée, LES

CAPSULES SÉRAFON

de GAIACOL IODOFORMÉ

aménent la guérison, dessèchent les bronches et font disparaître la fétidité des crachats.

Préparation et Vente en Gros : **ADRIAN et Cie, Paris.**

DRAGÉES à 0gr 05cgr. — DOSE : 6 par jour, en 3 fois un peu avant les repas. (Enfants : 2 à 4 dragées).

GRANULÉ à 0gr 10cgr. par cuillerée à café. — DOSE : 3 cuillerées à café par jour. (Enfants : 1 à 2 cuillerées à café.)

AMPOULES à 0gr 05cgr. par centimètres cube. DOSE : 1 injection intramusculaire tous les deux jours.

Ces doses ont été établies pour l'homme par les physiologistes qui ont fait l'expérimentation sur les animaux. Elles ont été reconnues suffisantes par les Cliniciens qui en ont vérifié les applications thérapeutiques.

MÉDICATION PHOSPHORÉE par l'

OYO-LÉCITHINE BILLON

Indications Thérapeutiques : Celles du **Phosphore** métalloïde et du **Phosphure de zinc :**

NEURASTHÉNIE, PHOSPHATURIE ANÉMIE CÉRÉBRALE SURMENAGE, CONVALESCENCE, etc.

Efficacité plus grande que celle du **Phosphore métalloïde** DANGER NUL

Ne pas confondre la **Médication phosphorée** avec la **suralimentation phosphatée,** celle-ci pouvant se faire par le simple choix d'aliments tels que les jaunes d'œufs, les graines de céréales, etc.

Pharmacie **BILLON, 46, Rue Pierre Charron, PARIS** (8e Arrt)

TÉLÉPHONE : 517-12

TRAITEMENT **PHOSPHO-ARSENIO-HÉMATIQUE**

NOUVELLE MÉDICATION RECONSTITUANTE

Phospho-Méthylarsinate et nucléoglobine.

Véritable Spécifique des Dyscrasies consomptives.

SIROP, DRAGÉES ET AMPOULES DE

NERVOCITHINE TISSOT

RÉGÉNÉRATEUR DE LA CELLULE

« *Le pouvoir actif de deux substances combinées est* plus fort « *que la* somme *de la* puissance *de chacune* ».

INDICATIONS : Chloro-Anémie, Fatigue, Surmenage, Troubles de Croissances et de la Nutrition, Diabète, Leucémie, Néoplasie, Impaludisme et toutes Débilités.

Prescrire : NERVOCITHINE TISSOT. — MODE D'EMPLOI : 2 à 5 dragées par jour aux repas, ou 2 à 6 cuill., ou 1 à 2 injections.

DÉPÔT : PARIS, 34, Boulevard de Clichy.

ARTHRITISME — DIABÈTE — ANÉMIE

ALEXINE

PHOSPHATURIE — NEURASTHÉNIE

MÉDICATION PHOSPHORIQUE (GRANULÉ)

à base d'acide phosphorique **LIBRE**

Formule et Procédé du Laboratoire **JOULIE**

DOSAGE RÉGULIER, PURETÉ ABSOLUE, GOUT AGRÉABLE

DOSE : 1 à 2 bouchons-mesure à chaque repas dans un peu d'eau.

ENFANTS : Réduire de moitié.

J. CHATELAIN, Pharmacien de 1re classe, ANCIEN INTERNE DES HOPITAUX

USINE ET DÉPOT : 15, RUE DE PARIS, PUTEAUX (SEINE)

— Toutes Pharmacies —

Spécialité réglementée.

ARTÉRIOSCLÉROSE — TUBERCULOSE

DIATHÈSE URIQUE

PIPERAZOL TISSOT

(PIPERAZINE LITHINÉE)

Le MEILLEUR DISSOLVANT des calculs et concrétions uratiques ou biliaires.

JAMAIS de CONTRE-INDICATION

RHUMATISMES, GOUTTE, GRAVELLE, COLIQUES NÉPHRÉTIQUES et HÉPATIQUES, MIGRAINES, URTICAIRE, URINES CHARGÉES, etc.

DOSE : Une cuillerée 2 à 3 fois par jour dans un verre d'eau. — *DÉPOT :* PARIS, 34, Bd de Clichy, *et toutes Phies.*

LE PLUS PUISSANT DES ANTISEPTIQUES

Sans aucune Toxicité

EAU OXYGÉNÉE

CHIMIQUEMENT PURE à 100 VOL.

Rigoureusement **NEUTRE et STABLE**

PERHYDROL-MERCK

FLACONS spéciaux de 50 et 200 grammes pour la préparation extemporanée d'eau oxygénée chimiquement pure à TOUTES CONCENTRATIONS

Ex. : 1 p. PERHYDROL + 9 p. Eau distillée = 10 p. H²O² à 10 vol.

NOTICE EXPLICATIVE ET ÉCHANTILLONS FRANCO

SPÉCIALITÉS MERCK, 32, Rue Saint-Antoine, PARIS

SOCIÉTÉ CHIMIQUE DES USINES DU RHONE

Anciennement GILLIARD, P. MONNET et CARTIER

Société anonyme au capital de 3.000.000 de francs. — **Siège social : SAINT-FONS, près LYON**

KELENE : Chlorure d'Ethyle "pur"



pour la **NARCOSE** et l'**ANESTHÉSIE LOCALE**

Se vend en tubes de verre et de métal et en tubes gradués pour la Narcose

PRODUITS PHARMACEUTIQUES

ACIDE PHÉNIQUE synthétique
ACIDE SALICYLIQUE — SALICYLATE DE SOUDE
SALICYLATE DE METHYLE
SALOL — RESORCINE — PYRAZOLINE
Hydroquinone
Bleu de méthylène méd.

LACTANINE (Nouvel antidiarrhéique)
PHOSPHOTAL (Phosphite de Créosote)
GAIACOPHOSPHAL (Phosphite de Gaiacol)
RHODINE (Acide Acétyl-Salicylique)
METHYLRHODINE (Acétyl-Salicylate de Méthyle)
PHENOLPHTALEINE PURE (nouveau purgatif)

PUBLICATIONS ET PROSPECTUS FRANCO SUR DEMANDE

TABLETTES de TANNIN-MERCK CHIMIQUEMENT PUR

Dosées à 0 gr. 20 — 5 à 10 par jour.

TONIQUE — ASTRINGENT — ANTISEPTIQUE — HÉMOSTATIQUE

DIARRHÉES — TUBERCULOSE — NÉPHRITES CHRONIQUES

PHARMACIE du Dr BOUSQUET, 63, Rue La Boétie, PARIS.

ANTIÉMÉTIQUE VÉGÉTAL

CÉTAROSE

MÉDICATION à BASE d'ACIDE PROTOCÉTRARIQUE

Contre les **VOMISSEMENTS** en général ; les **VOMISSEMENTS** de la **GROSSESSE** et de la **MIGRAINE,** et l'**ÉTAT NAUSÉEUX.**

DOSE : 20 à 30 gouttes, 3 ou 4 fois par jour.

Pharmacie **A. GIGON,** 7, Rue Coq-Héron *(Rue du Louvre)*, PARIS.

SANTAL MIDY

Ces Capsules renferment l'essence de Santal pur obtenu par la distillation du Santal de Mysore. Elles sont toujours bien supportées et suppriment l'usage répugnant du copahu et des cubèbes. — Le Santal Midy est très efficace dans le catarrhe de la vessie, les rétrécissements de l'urèthre, l'engorgement de la prostate, la cystite du col, l'hématurie et la néphrite suppurée; l'urine redevient rapidement claire et limpide. - Dose : 6 à 12 capsules par jour.

PARIS, MIDY, 113, Faubourg St-Honoré.

CAPSULES DE Sulfate de Quinine de PELLETIER ou des 3 CACHETS

Suppression d'amertune, facilité d'absorption et solubilité garanties. Chacune d'elles porte le nom *Pelletier* et renferme 10 centigrammes.

Le prix pour le pharmacien est de 6 centimes pièce par flacon de 100; il peut les détailler au gré du médecin. Les sels suivants :

Bisulfate de quinine,
Bromhydrate de quinine,
Lactate de quinine,
Chlorhydrosulfate de quinine,
Chlorhydrate de quinine,

Se délivrent également en capsules de 10 centigrammes, mais leur prix varie suivant le cours.

DÉPOT : Pharmacie 20, Rue de Châteaudun, PARIS
ET TOUTES LES PHARMACIES

APIOLINE CHAPOTEAUT

Ne pas confondre avec l'Apiol

L'Apioline exerce son action sur le système circulatoire, en déterminant des phénomènes de congestion vasculaire et d'excitation, en même temps que sur la contractibilité de la fibre musculaire lisse de la matrice. L'**Apioline** liquide, couleur acajou, est renfermée dans de petites capsules rondes, contenant chacune 20 centigrammes. Administrée 2 à 3 jours avant l'apparition des règles, à la dose de 2 à 3 capsules par jour, prises aux repas, l'**Apioline** rappelle et régularise le flux mensuel. — **Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, PARIS.**

SIROP PHÉNIQUÉ DE VIAL

Antiseptique de premier ordre, combat les microbes ou germes de maladies de poitrine, réussit merveilleusement dans les Toux, Rhumes, Catarrhes, Bronchites, Grippe, Enrouements, Influenza. Dose : 2 à 3 cuillerées par jour : à bouche pour les grandes personnes, à dessert pour les adultes, à café pour les enfants.

Dépôt : Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

TOILETTE ET HYGIÈNE DE LA FEMME

Étendu d'Eau

LE "CRYSTOL"

est le remède par excellence des affections utérines de toute nature. Il guérit rapidement les *FLUEURS BLANCHES*, les *MÉTRITES* et en général toutes les *MALADIES DES VOIES UTÉRINES.*

Son emploi quotidien est sans danger, même sur les tissus sains auxquels il assure une fraîcheur, une tonicité et une fermeté incomparables. Le *CRYSTOL* est *spécialement recommandé* pour la *Toilette intime* de la *Femme.*

Pharmacie TRAPENARD, 35, rue des Dames, et toutes les Pharmacies.

CYPRIDOL

Ce produit se présente sous deux formes :

1° *CAPSULES DE CYPRIDOL,* pour la médication par la voie stomacale;
2° *INJECTIONS INTRAMUSCULAIRES DE CYPRIDOL.*

Spécialement recommandé dans certaines affections spécifiques (syphilis), fistules, abcès froids, goître, pustule maligne, affections diathésiques et microbiennes. *PARIS, 8, rue Vivienne.*

MALADIES DE L'ESTOMAC ET DE L'INTESTIN

CHARBON TISSOT

(CHARBON DE PEUPLIER)

AGGLOMÉRÉ AU GLUTEN - AROMATISÉ A L'ANIS

Très légèrement additionné de Benzoate de Naphtol.

Absorption facile, Pas de Brûlures, Pas de Nausées

POUVOIR ABSORBANT CONSIDÉRABLE

DIGESTIONS PÉNIBLES, DILATATIONS, CONSTIPATION
BALLONNEMENTS, DIARRHÉES, COLITES, etc.

DÉPÔT: 34, Boulevard Clichy, PARIS *et dans toutes Pharmacies.*

Chloro-Anémie
CONVALESCENCES
ATONIE

DRAGÉES DE FER COGNET

Protoxalate de Fer et Quassine Cristallisée.

Le plus Actif des Ferrugineux

PARIS — 43, Rue de Saintonge, ET PHARMACIES.

TUBERCULOSE PULMONAIRE
BRONCHITES AIGUËS ET CHRONIQUES
DILATATION DES BRONCHES
PLEURÉSIES

CAPSULES COGNET

Eucalyptol absolu Iodoformo-créosoté.

Antiseptique Pulmonaire Incomparable

PARIS — 43, Rue de Saintonge, ET PHARMACIES.

FACULTÉ DE PARIS

Actes de la Faculté.

THÈSES DE DOCTORAT

Mercredi 17 Janvier 1906, à 1 heure. — M. CAMMAS : De l'emploi du fer (médications adjuvantes) dans le traitement de la syphilis) ; MM. Landouzy, Brissaud, Reclus, Legueu. — Mme JACOBSON : Maladies ankylosantes ; MM. Brissaud, Landouzy, Reclus, Legueu. — M. DHEILLY : Contribution à l'étude des ruptures traumatiques du diaphragme par contusion ou effort ; MM. Reclus, Landouzy, Brissaud, Legueu.

Jeudi 18 Janvier 1906, à 1 heure. — M. TOURRENC : Etat mental des incendiaires : MM. Joffroy, Raymond, Hutinel, Dupré. — M. POIRAULT : Les méthodes de traitement de l'épilepsie ; MM. Raymond, Joffroy, Hutinel, Dupré. — M. HUET : Tuberculose latente réveillée subitement par une intervention sur un autre foyer tuberculeux (étude expérimentale sur l'action de certains poisons tuberculeux) ; MM. Hutinel, Joffroy, Raymond, Dupré. — M. LEBRUN : Empirisme et remèdes populaires ; MM. Chantemesse, De Lapersonne, Jeanselme, Auvray. — M. GIRAUD : De la revision en matière d'accidents du travail portant sur l'appareil de la vision ; MM. De Lapersonne, Chantemesse, Jeanselme, Auvray. — M. CASTERAN : Du traitement rationnel et précoce de l'œuf abortif ; MM. Budin, Pozzi, Hartmann, Demelin. — M. SENELLARD : De la durée du travail dans ses rapports avec le poids de l'enfant et le terme de la grossesse chez les primipares ; MM. Budin, Pozzi, Hartmann, Demelin. — M. LESCURE : Contribution au traitement palliatif du cancer de l'utérus ; MM. Pozzi, Budin, Hartmann, Demelin.

EXAMENS DE DOCTORAT

Lundi 15 Janvier 1906. — 5e, Chirurgie (Première partie (1re série), Hôtel-Dieu : MM. Reclus, Delens, Legueu. — 5e, Chirurgie (Première partie) (2e série), Hôtel-Dieu : MM. Second, Broca (Aug.), Mauclaire. — 5e (Deuxième partie), Hôtel-Dieu : MM. Brissaud, Legry, Labbé (Marcel). M. Terrier, censeur ; M. Gosset, suppléant.

Mardi 16 Janvier 1906. — 3e (Première partie), Oral : MM. Poirier, Faure, Demelin. — 3e (Deuxième partie), Oral : MM. Hutinel, Gouget, Jeanselme. — 4e : MM. Gilbert, Dupré, Langlois. M. Joffroy, censeur ; M. Maillard, suppléant. — 5e Chirurgie (Première partie) (1re série), Charité : MM. Guyon, Thiéry, Auvray. — 5e, Chirurgie (Première partie) (2e série), Charité : MM. Pozzi, Marion, Morestin. M. Le Dentu, censeur ; M. Launois, suppléant.

Mercredi 17 Janvier 1906. — Médecine opératoire, Ecole pratique : MM. Kirmisson. Sebileau, Proust. Epreuves pratiques. — 2e : MM. Gautier, Gley, Branca. — 3e (Première partie), Oral : MM. Terrier, Lepage, Cunéo. M. Gariel, censeur ; M. Desgrez, suppléant.

Jeudi 18 Janvier 1906. — Médecine opératoire, Ecole pratique : MM. Berger, Poirier, Faure. — 3e (Deuxième partie), Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique : MM. Cornil, Bezançon, Richaud. Epreuves pratiques. — 2e : MM. Launois, Langlois, Maillard. — 3e (Première partie), Oral : MM. Le Dentu, Thiéry, Brindeau ; M. Dieulafoy, censeur ; M. Gouget, suppléant.

Vendredi 19 Janvier 1906. — Médecine opératoire, Ecole pratique : MM. Tuffier, Cunéo, Pierre Duval. Epreuves pratiques. — 2e : MM. Ch. Richet, Retterer, Broca (André). — 4e : MM. Pouchet, Balthazard, Macaigne. M. Blanchard, censeur ; M. Claude, suppléant. — 5e : Obstétrique (Première partie), Clinique Baudelocque : MM. Pinard, Wallich, Potocki. M. Legry, suppléant.

Samedi 20 Janvier 1906. — 5e (Deuxième partie) (1re série) ; MM, Chantemesse, Thiroloix, Rénon. — 5e (Deuxième partie), (2e série) : MM. Achard. Vaquez, Bezançon. M. Raymond, censeur ; M. Méry, suppléant.

HOPITAUX ET HOSPICES

Hôpital Tenon. — Le Conseil municipal de Paris vient de renvoyer à l'examen de la 5e commission une proposition de M. Landrin invitant l'administration de l'Assistance publique à établir à l'hôpital Tenon des salles d'isolement destinées à recevoir temporairement les malades qui peuvent être atteints accidentellement d'un état cérébral les rendant dangereux pour leurs voisins de salle.

— Dans la même séance, le Conseil a prononcé également le renvoi à la même commission d'une autre proposition de M. Landrin tendant à ce qu'il soit installé au dit hôpital Tenon un service de radiographie.

Déplacement d'un hôpital. — Une loi promulguée à *l'Officiel* autorise le ministre de la Marine à entreprendre, dans la limite d'une dépense maximum de deux millions trois cent mille francs (2.300.000 fr.), la construction d'un hôpital sur le terrain affecté à son département et sis à Sainte-Anne (Toulon).

Les crédits nécessaires à cette construction seront ouverts à un chapitre spécial du budget du ministère de la marine.

NOUVELLES

Paris et Départements.

Distinctions honorifiques. — LÉGION D'HONNEUR. — *Officier* : M. Ruault, à Paris.

Chevalier : M. Gaillard, à Paris.

ACTES DE COURAGE ET DE DÉVOUEMENT. — *Médaille de bronze.* — M. O'Follewel, à Paris.

Corps de santé militaire. — Les officiers du corps de santé militaire dont les noms suivent ont été promus : Au grade de médecin principal de 1re classe, M. Gross, médecin principal de 2e classe ; au grade de médecin principal de 2e classe, M. Petit, médecin-major de 1re classe ; au grade de médecin-major de 1re classe, M. Courtois, médecin-major de 2e classe ; au grade de médecin-major de 2e classe, M. Spick, médecin aide-major de 1re classe.

— M. le médecin-major de 2e classe Lafforgue, est nommé répétiteur de matière médicale, thérapeutique, hygiène et médecine légale à l'école du service de santé militaire.

M. le médecin-major de 2e classe Rouvillois, est nommé répétiteur de médecine opératoire et accouchements à l'école du service de santé militaire.

Service de santé de la marine. — M. le directeur du service de santé Rouvier, du port de Toulon, est désigné pour aller servir au port de Rochefort, pour y prendre les fonctions de directeur du service de santé de la marine.

M. le directeur du service de santé Guès, du port de Rochefort, est appelé à continuer ses services au port de Toulon pour y prendre les fonctions de directeur du service de santé de la marine dans ce port.

— M. le médecin de 2e classe Rideau, du port de Brest, est désigné pour embarquer sur l'*Ibis*, à Cherbourg.

L'hygiène infantile. — Le Conseil municipal de Paris vient de prendre une délibération mettant une somme de 5.000 francs à la disposition de M. Variot pour l'organisation de conférences sur l'hygiène infantile, qui seront faites par lui dans tous les arrondissements de Paris.

La lutte contre la Tuberculose. — Le Conseil général de la Seine vient d'adopter sur la proposition de M. Chautard une délibération portant l'allocation d'une subvention de 7.000 francs à la Société de préservation de la tuberculose fondée par M. le professeur Grancher.

— Le Conseil municipal de Paris, sur la proposition de M. Chautard, a décidé d'accorder une subvention de

SIROP LAXATIF VERNEUIL POUR BÉBÉS ET ENFANTS (MANNE CASSE TAMARIN)

Spécifique de la CONSTIPATION, Stimule la paresse des muscles intestinaux, Supprime la congestion du foie. — Précieux dans Coqueluche, Influenza, Grippe, Impétigo, Helminthiase, Etat convulsif. — Ne donne jamais de Nausées, Coliques, Entérites glaireuses, comme la plupart des autres purgatifs.

DOSES { De 2 mois à 4 ans : 1 cuill. à café ou à dessert par jour. | De 4 ans à 12 ans : 1 cuill. à soupe par jour. | Prix : 3 fr. le flacon de 30 doses dans toutes les pharmacies. (**Goût excellent.**) **J. VERNEUIL, pharmacien, à Conflans-Sainte-Honorine (Seine-et-Oise).**

DEGAGEMENT PROLONGÉ D'OXYGÈNE A L'ÉTAT NAISSANT

par l'action de l'acidité stomacale et des ferments intestinaux (HOPOGAN) | par l'action de l'acidité cutanée et des ferments des plaies, du sang et du pus (EKTOGAN)

PAR LES

Peroxydes Médicinaux

MgO_2 HOPOGAN — Peroxyde de Magnésium. Poudre. Comprimés. Cachets. Paquets. Granulés. Capsules kératinisées.

ZnO_2 EKTOGAN — Peroxyde de Zinc. Poudre. Pommade. Emplâtre. Gaze. Tampons. Ovules. Bougies. Crayons. Pansements pr Gynécologie, Oreilles et Nez

Préparés par M. H. BOCQUILLON-LIMOUSIN, Docteur en Pharmacie, 2 bis, rue Blanche, PARIS

Nos Peroxydes sont chimiquement purs, de stabilité parfaite, d'un dosage rigoureux en oxygène pur

ADOPTÉS dans les HOPITAUX par l'ASSISTANCE PUBLIQUE et par le Service de Santé du MINISTÈRE de la MARINE

HOPOGAN

Remarquable antiseptique gastro-intestinal.

Indications : *Etat saburral de la bouche, renvois, regurgitations, nausées, vomissements, ballonnements épigastriques accompagnés de palpitations de cœur, météorismes, diarrhées notamment chez les tuberculeux.* (Prof[r] GILBERT.)

DOSE : 0,25 à 0,50 gr. de poudre, 1 à 2 comprimés, cachets ou paquets, 1 cuillerée de granulés entre les repas (estomac), 1 à 2 pilules kératinisées 2 heures après les repas (intestin).

Donne d'excellents résultats dans les affections de la gorge (gargarisme de poudre d'Hopogan délayée dans l'eau avec du jus de citron.

EKTOGAN

Puissant antiseptique externe *pour le traitement des plaies fraîches aseptiques et infectées, des plaies torpides, des diverses maladies cutanées, vénériennes. Donne d'excellents résultats en Gynécologie, Rhinologie, Otologie, Urologie et Odontologie.*

NI TOXIQUE — NI CAUSTIQUE — INCOLORE — NE TACHANT PAS

« *Remplace avantageusement la gaze aseptique et la gaze iodoformée.* »
Dr CHAPUT.

Pour permettre à MM. les Médecins et Chirurgiens des Hôpitaux de Paris et de la Province d'employer, dans leur service, l'**Hopogan** et l'**Ektogan**, nous avons décidé de réduire de près de **50 0/0** le prix de vente pour les Hôpitaux, Maisons de Santé, Cliniques, Dispensaires, etc.

Le succès de nos Peroxydes médicinaux a incité les contrefacteurs à soumettre aux médecins des produits impurs ou même des produits ne contenant pas du tout de peroxyde. Plusieurs cas de mauvais résultats obtenus avec ces produits nous ont été signalés. Pour éviter le retour de ces insuccès, nous ne saurions trop engager MM. les Médecins d'exiger les marques **HOPOGAN** et **EKTOGAN**, les seuls peroxydes présentant toutes les garanties de pureté, d'efficacité et de stabilité.

Dépôt pour la Vente en gros : PHARMACIE CENTRALE de FRANCE 21, rue des Nonnains-d'Hyères, Paris.

Envoi d'échantillons et Littérature sur demande à la Compagnie franç[se] des Peroxydes, 17, rue d'Athènes, Paris (9e).

ETABLISSEMENT de SAINT-GALMIER (Loire)

SOURCE BADOIT

L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus Légère à l'Estomac.

DÉBIT DE LA SOURCE : 30 Millions de Bouteilles PAR AN

Déclarée d'Intérêt Public Décret du 12 Août 1897.

ANÉMIE **LA BOURBOULE** FIÈVRES

MALADIES DE LA PEAU — VOIES RESPIRATOIRES

1.000 francs à M. Martin Roux pour ses recherches sur la tuberculose.

Les médecins au Sénat. — Parmi les élus des scrutins qui ont eu lieu dimanche à l'occasion du renouvellement triennal du Sénat, nous relevons les noms de MM. Lannelongue, Sancet, Rey, Flaissières.

Un médecin sous-préfet. — M. Gouzy est nommé sous-préfet de Nontron.

La succession de M. Lejars. — Par arrêté préfectoral, M. Caillens, chef de bureau de 4e classe à l'Assistance publique, est chargé du service du personnel en remplacement de M. Lejars.

Société médicale du littoral méditerranéen. — Dans sa dernière séance, la Société médicale du littoral méditerranéen a procédé à l'élection de son bureau pour l'année 1906.

Ont été élus : MM. Guiter (Cannes), *président*; Vivant (Monte-Carlo), Moriez (Nice), Barety (Nice), Sardou (Nice), *vice-présidents*; Hérard de Bessé (Beaulieu), *secrétaire général*; Bonnal (Nice), *trésorier*; Ardoin (Nice), *archiviste*; Mignon (Nice), Gilli (Nice), Bienfait (Cannes), *secrétaires*.

Chiens égoutiers. — Les émissaires les plus petits du réseau d'égouts, actuellement en construction à Nice, sont des canalisations en grès vernissé dont le diamètre varie de 0 m. 30 à 0 m. 40. Toutefois, ce mode de canalisation n'a été adopté que si la pente est au moins de 0 m. 005 par mètre, ce qui correspond à des vitesses suffisantes pour éviter les dépôts.

Ce minimum de 0 m. 30 a été choisi parce qu'il permet le passage d'un chien qui, convenablement dressé, porte d'un regard à l'autre une corde à l'aide de laquelle on assurera le va-et-vient d'une brosse destinée au balayage des tuyaux. Voilà les chiens devenus égoutiers.

Étranger.

Exposition à Anvers. — Une Exposition internationale à Anvers est annoncée pour les mois d'Avril et Mai 1906. La partie de la médecine et de l'hygiène y occupera une pièce très importante. Cette Exposition est patronée officiellement et placée sous la très haute Présidence de S. A. R. Madame la Comtesse de Flandre. Tous les renseignements peuvent être demandés au Secrétariat, 26, rue d'Arenberg, Anvers (Cercle Royal Artistique).

Le centenaire de Skoda. — Dans sa séance du 10 Décembre 1905, la Société des médecins de Vienne a célébré le centenaire de la naissance de Skoda. M. le professeur Schrötter, directeur de la 3e clinique médicale de Vienne, a prononcé une importante allocution à la mémoire de ce grand réformateur de la médecine.

Johns Hopkins University de Batimore. — Sont nommés professeurs adjoints : MM. Charles H. Bunting (anatomie pathologique); Thomas R. Boggs (médecine); Richard H. Follis (chirurgie).

Miami Medical College de Cincinnati. — M. O. P. Holt est nommé professeur d'anatomie pathologique.

M. Robert Ingram est nommé professeur adjoint de thérapeutique et de matière médicale.

University of Pennsylvania de Philadelphie. — M. W. H. F. Addison est nommé lecteur d'histologie.

Faculté de médecine de Budapest. — M. Blaskovich est nommé privatdocent d'ophtalmologie.

Faculté de médecine de Gratz. — M. Hans Spitzy est nommé privatdocent d'orthopédie.

Faculté de médecine de Modène. — M. Giuseppe Sperino est nommé professeur extraordinaire d'anatomie.

CONCOURS

Internat. — Anatomie. — *Séance du 6 Janvier.* — Ont obtenu : MM. Lucas-Championnière, 5; Portocalis, 10; Léger (Fernand), 6; Savouré, 8; Bénard (René), 13; Bouche, 4; d'Halluin, 10; Brin, 13; Blanche, 6.

Pathologie. — *Séance du 6 Janvier.* — Ont obtenu : MM. Plivard, 10; Boudol, 9; Rabourdin, 10; Bougon, 6; Roche, 2; Héchemann, 8; Verdoux, 9; Petit, 2; Triqueneaux, 10. — *Absent* : M. Lévêque.

Académie nationale de médecine de Mexico. — L'Académie nationale de médecine met au concours, pour l'année 1905-1906, les questions suivantes :

Diagnostic précoce de la tuberculose pulmonaire. Mesures qu'il convient d'adopter contre la propagation de la maladie. Prix : 500 dollars.

Fréquence de la lèpre dans la république mexicaine. Quels types cliniques revêt le plus souvent cette affection? Quelles sont les mesures à prendre pour éviter sa propagation? Prix : 500 dollars.

Les bases du concours, prescrites par le règlement, sont les suivantes :

Les mémoires relatifs à ces questions, devront être remis au secrétaire général de l'Académie, *avant le 1er Octobre 1906, rédigés en espagnol*, sans signature, accompagnés d'un pli fermé contenant le nom de l'auteur, et sur la couverture desquels sera le titre ou signe particulier, placé en tête du mémoire.

Seront admis tous les travaux originaux, conduisant à la solution des demandes ci-dessus.

Les faits sur lesquels s'appuie l'auteur devront être originaux; il pourra utiliser les données étrangères; les uns et les autres seront dûment appréciés et rigoureusement vérifiés.

En désignant le mémoire qui aura obtenu le prix ou la récompense, on ouvrira le pli fermé correspondant pour proclamer l'auteur, et l'on mettra de côté les plis restants sans les ouvrir, à moins que leurs auteurs ne le permettent.

Tous les mémoires présentés à ce concours, récompensés ou non, resteront propriété de l'Académie, qui devra les publier, si le jury le demande et que l'Académie l'approuve, avec le nom de l'auteur s'il le désire, ou sans nom.

Les plis fermés des mémoires non récompensés seront détruits au bout de six mois.

L'Académie supportera les frais d'impression de chaque mémoire récompensé, et dont les exemplaires, au nombre de 200, seront remis à leurs auteurs.

RENSEIGNEMENTS

Boîte complète d'*instruments d'accouchements*, état de neuf. 9 h. à 11 heures. Rue Carnot, Montreuil-sous-Bois.

Paris. — *Clientèle à vendre.* S'adresser *P. M.*, n° 216.

Aide d'anatomie et **ancien interne** commenceront prochainement conférences privées d'*internat* et d'*externat*. Ecrire *P. M.*, 214.

Postes médicaux. — Achat et vente. Remplacements. Rens^ts grat. 12e année. — Bougault, 45, boul. St-Michel.

AVIS. — **Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 15.**

OUATAPLASME DU Dr LANGLEBERT
Phlegmasies, Eczéma, Impétigo, Phlébites, Erysipèles, Brûlures.

Le Gérant : Pierre Auger.

Paris. — L. Maretheux, imprimeur, 1, rue Cassette.

GOUTTE, GRAVELLE, RHUMATISME GOUTTEUX
LITHIASE URINAIRE * LITHIASE BILIAIRE
NÉVROSES ARTHRITIQUES
ANTICALCULOSE
Produit exclusivement végétal (sans Colchique)
INNOCUITÉ ABSOLUE — EFFICACITÉ CERTAINE
Dose : 3 à 6 cuillerées à soupe par jour. — Dépôt Gal : BARBIER, 1, Rue Michelet, PARIS et tles Pharmacies.

ICHTHYOL employé avec succès dans le traitement des Maladies cutanées et des organes génito-urinaires, de l'Erysipèle, des Maladies des femmes, des Affections rhumatismales, et à l'intérieur dans la Tuberculose pulmonaire.
MARQUE DÉPOSÉE CONFORMEMENT A LA LOI
S'adresser pour les Monographies à la Société Française des Produits Sanitaires et Antiseptiques, 35, rue des Francs-Bourgeois, Paris.

CHAMPAGNE
HEIDSIECK & REIMS
HEIDSIECK
Maison fondée en 1785
KUNKELMANN & Cie - Succrs
REIMS

BAINS CARBO-GAZEUX
Stimulant des Nerfs et de la Circulation Périphériques
AFFECTIONS CARDIAQUES
NEURASTHÉNIE
LYMPHATISME, ASTHÉNIES
CONVALESCENCES
APPLICATION à DOMICILE par la
CARBONINE du Docteur BOUSQUET
Notice explicative sur demande :
Phie du Dr BOUSQUET, 63, Rue La Boëtie, PARIS.

Médication Reconstituante
TUBERCULOSE, MALADIES de la CROISSANCE, etc.
HYPOPHOSPHITES du Dr CHURCHILL
Bien Supérieurs à l'Acide phosphorique et à ses sels
Sirop d'Hypophosphite de CHAUX, SOUDE, FER, COMPOSÉ, etc., du Dr CHURCHILL
Prière de spécifier la préparation sur les ordonnances.
Phie SWANN, 12, Rue Castiglione, PARIS

ANTISEPTIQUE DÉSINFECTANT
LYSOL
ÉCHANTILLON GRATUIT
à MM. les Médecins qui en font la demande à la
SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU LYSOL
61, Boulevard Haussmann, Paris.

RHUMES, BRONCHITES
GRIPPE, TOUX NERVEUSE, etc.
SIROP MIREILLE
(Le plus efficace de tous)
au Bromhydrate de Codéine, à la Terpine, au Benzoate de Soude, à l'Aconit, etc.
Association rationnelle et scientifique de divers produits actifs.
ADMIS DANS les HOPITAUX de PARIS
PÂTE MIREILLE au Bromhydrate de Cocaïne, Terpine, Benzoate de Soude et Chlorate de Potasse.
La plus efficace pour Maux de Gorge.
LANOS, Phien, 27 Bd Bineau, Levallois (Seine)

LA NATURE
ABONNEMENT :
Paris, 20 fr.; Départ., 25 fr.; Etranger, 26 fr.

EUKINASE
EUPEPTIQUE INTESTINAL
H. CARRION & Cie
54, Faubg Saint-Honoré, Paris
TÉLÉPHONE 136.64
PANCRÉATO-KINASE
DIGESTIF PUISSANT

KÉPHIR SALMON
Alimentation des Dyspeptiques et des Tuberculeux
KÉPHIR : N° I. Laxatif; N° II, Alimentaire; N° III, Constipant.
PULVO-KÉPHIR pour préparer soi-même le Képhir lait diastasé.
Prix de la boîte de 10 doses : 3 francs.
SOCIÉTÉ D'ALIMENTATION LACTÉE, 28, rue de Trévise (Télép. 149-20)
FOURNISSEUR DES HOPITAUX
LIVRAISONS QUOTIDIENNES

Préservation contre la TUBERCULOSE et les autres Maladies respiratoires
PAR LE
Sulfo-Rhinol du Dr Fayès
Baume antibacillaire pour le Nez
Le tube : 1 fr. 50. Exiger la marque FOUQUET et Cie.

NÉVROSES — NÉVRALGIES REBELLES
ANÉMIE CÉRÉBRALE — ATAXIE
ALBUMINURIE — PHOSPHATURIE
DÉPRESSIONS NERVEUSES
Vertiges — Hypocondrie
SURMENAGE
EXCÈS

BIOPHORINE

KOLA GLYCÉRO-PHOSPHATÉE

La **BIOPHORINE**, granulé à base de **Kola**, **Glycérophosphate de Chaux**, **Quinquina** et **Cacao vanillé**, est le prototype de la médication Dynamogène antineurasthénique et antidéperditrice. La **BIOPHORINE** très agréable au goût est prise avec plaisir par les malades les plus difficiles.

DOSAGE par K°

Extrait de noix fraîches de Kola	40 gr.
Glycérophosphate de Chaux pur	50 gr.
Extrait de Quinquina	10 gr.
Cacao caraque vanillé	40 gr.
Sucre	Q. S.

A. GIRARD, 22, Rue Condé, Paris, ET TOUTES PHARMACIES. — *Envoi franco d'Échantillons aux Docteurs.*

ÉPILEPSIE * HYSTÉRIE * NÉVROSES

Le SIROP de HENRY MURE *au* ***Bromure de Potassium*** (exempt de chlorure et d'iodure), *expérimenté avec tant de soin par les Médecins des hospices spéciaux de Paris, a déterminé un nombre très considérable de guérisons. Les reçus les scientifiques les plus autorisés en font foi.*

Le succès immense de cette préparation bromurée en France, en Angleterre, en Amérique, tient à la pureté chimique absolue et au dosage mathématique du sel employé, ainsi qu'à son incorporation dans un sirop aux écorces d'oranges amères d'une qualité très supérieure.

Chaque cuillerée de SIROP de HENRY MURE contient 2 grammes de bromure de potassium.

Prix du flacon : 5 francs.

Phie MURE, à Pont-St-Esprit. — A. GAZAGNE, phien de 1re classe, gendre et successeur

Chlorose
Anémie
Influenza
Scrofule
Syphilis
Tuberculose
Paludisme

Sirop et Dragées

A L'IODURE DE FER INALTÉRABLE

DE F. GILLE

Ancien Interne des Hôpitaux de Paris

Entrepôt Général : 73, Rue Ste-Anne, Paris, chez MM. GIRARD & Cie, Phiens, Succrs de F. GILLE

DÉPOT DANS TOUTES LES PHARMACIES

DOSAGE :

Dragées : 0g05 cent. par Dragée.
Sirop : 0g10 c. par cuillerée à soupe.

MODE d'ADMINISTRATION :

DOSE QUOTIDIENNE :

Dragées, *au milieu ou à la fin du repas :*
2 à 4 aux enfants
4 à 8 aux adolescents et adultes.

Sirop, *à la fin du repas :*
1 cuillerée à soupe aux enfants.
2 cuillerées à soupe aux adolescents et adultes.

Hémorrhoïdes = Rectites = Prostatites

SUPPOSITOIRES D'ANUSOL

Du Docteur GŒDEKE

(IODORÉSORCINOSULFITE DE BISMUTH)

Antiseptique. — Décongestionnant. — Curatif. — Analgésique.

Dépôt général : **Pharmacie MIALHE, PETIT et ALBOUI**

Téléphone 106-17 — **8, Rue Favart, Paris**

ÉCHANTILLONS GRATUITS AUX DOCTEURS

Paris. — L. Maretheux, imprimeur, 1, rue Cassette.